

# Lager - Bestandsliste

## SUNNEN

- \* Honsteine
- \* Werkzeuge
- \* Ersatzteile

**Neu und Gebraucht!**

**So lange der Vorrat reicht !!**

**Preise fragen Sie bitte an [info@nepa.de](mailto:info@nepa.de)**



Artikel-Nr	Beschreibung	IST
1-VR-475A	Diamant-Abriechvorrichtung mit Diamant	2
2-347-FF8X-2	Hondorn	1
2-463-FA2X-D	Hondorn	2
2G-P28	Keil für Schleifdorne Ø-Bereich 25,15 - 47,62mm	1
2G-P28-1000VA-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 25,15 - 26,97mm	2
2G-P28-1062VA-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 26,72 - 28,57mm	1
2G-P28-1125VB-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 28,32 - 30,15mm	3
2G-P28-1250WB-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 31,24 - 34,92mm	5
2G-P28-1375WC-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 34,42 - 38,10mm	2
2G-P28-1500WD-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 37,59 - 41,27mm	1
2G-P28-1625WD-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 40,77 - 44,45mm	4
2G-P28-1750WE-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 43,94 - 47,62mm	3
2G-R28	Keil (nur für Sacklochbohrungen) für Schleifdorne Ø-Bereich 25,15 - 47,62mm	1
2H-P28	Keil	9
2H-P28-1875WE-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 47,12 - 50,80mm	3
2H-P28-2000WF-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 50,29 - 53,97mm	2
2H-P28-2125WF	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 53,47 - 57,15mm	1
2H-P28-2125WF-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 53,47 - 57,15mm	4
2H-P28-2250WF	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 56,64 - 60,32mm	1
2H-P28-2250WF-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 56,64 - 60,32mm	3
2H-P28-2375WG-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 59,82 - 63,55mm	1
2H-P28-2500WG-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 62,99 - 66,67mm	1
2H-R28	Keil	1
2J-P28	Keil	1
2J-P28-2750SC-GEBR	Schleifdorn (2 Honsteine - 2 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 69,34 - 73,02mm	1
2J-P28-5625SC-GEBR	Schleifdorn	1
2J-R28	Keil	2
2K-P28	Keil	1
2K-P28-2625SC-GEBR	Schleifdorn	1
2K-P28-2750SC-GEBR	Schleifdorn	1
2K-P28-3000SC-GEBR	Schleifdorn	2
2K-P28-3250SD-GEBR	Schleifdorn	1
2K-R28	Keil	1
2-MBC-512A	Ventil für Autopedal	3
3G-P20	Keil für Durchgangsbohrung zu Schleifdorne Ø-Bereich 18,90 - 25,40mm	1
3G-P20-625AS-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 weiche Führungsschuhe) für Ø-Bereich 15,72-16,66mm	2
3G-P20-656AS	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 weiche Führungsschuhe) für Ø-Bereich 16,51 - 17,45mm	1
3G-P20-843UB	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 21,29 - 22,22mm	2
3G-P20-843UB-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 21,29 - 22,22mm	1
3G-P20-875UB-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 22,07 - 23,01mm	1
3G-P20-906UC-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 22,86 - 23,80mm	1
3G-P20-968UC-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 24,43 - 25,40mm	1
3G-P28	Keil	3
3G-P28-1062VA	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 26,72 - 28,57mm	1
3G-P28-1250WB-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 31,24 - 34,92mm	2
3G-P28-1375WC-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 34,42 - 38,10mm	1
3G-P28-1500WD-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 37,59 - 41,27mm	6

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
3H-P28-1875WE-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 47,12 - 50,80mm	2
3H-P28-2125WF-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 53,47 - 57,15mm	1
3H-P28-2250WF-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 56,64 - 60,32mm	1
3K-P28	Keil	2
3K-P28-3125SD-GEBR	Schleifdorn (3 Honsteine - 3 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 78,87 - 82,55mm	1
3K-R28-2	Keil	1
4G-P20	Keil für Durchgangsbohrung zu Schleifdorne Ø-Bereich 17,30 - 25,40mm	1
4G-P20-718AS-GEBR	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 weiche Führungsschuhe) für Ø-Bereich 18,11 - 19,05mm	1
4G-P20-781UA	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 19,68 - 20,62mm	1
4G-P20-843UB-GEBR	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 21,29 - 22,22mm	1
4G-P20-906UC-GEBR	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 22,86 - 23,80mm	1
4G-P28	Keil	1
4G-P28-1250WB-GEBR	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 31,24 - 34,92mm	1
4G-P28-1500WD-GEBR	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 37,59 - 41,27mm	1
4G-R28	Keil	3
4H-P28	Keil	1
4H-P28-1875WE-GEBR	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 47,12 - 50,80mm	3
4H-P28-2000WF-GEBR	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 50,29 - 53,97mm	1
4H-P28-2375WG-GEBR	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 59,82 - 63,50mm	1
4H-R28	Keil	1
4J-P28-3125SD-GEBR	Schleifdorn (4 Honsteine - 4 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 78,37 - 82,55mm	1
4K-P28-3125SD-GEBR	Schleifdorn	1
4K-P28-4375SD	Schleifdorn	1
5G-P20	Keil für Durchgangsbohrung zu Schleifdorne Ø-Bereich 22,07 - 25,40mm	1
5G-P20-968UC-GEBR	Schleifdorn (5 Honsteine - 5 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 24,43 - 25,40mm	1
5G-P28	Keil	1
5G-P28-1000VA-GEBR	Schleifdorn (5 Honsteine - 5 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 25,15 - 26,97mm	2
5G-P28-1062VA-GEBR	Schleifdorn (5 Honsteine - 5 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 26,72 - 28,57mm	1
5G-P28-1250WB-GEBR	Schleifdorn (5 Honsteine - 5 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 31,24 - 34,92mm	1
5G-P28-1375WC	Schleifdorn (5 Honsteine - 5 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 34,42 - 38,10mm	1
5G-P28-1375WC-GEBR	Schleifdorn (5 Honsteine - 5 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 34,42 - 38,10mm	1
5G-P28-1500WD-GEBR	Schleifdorn (5 Honsteine - 5 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 37,59 - 41,27mm	3
5G-P28-2875WG	Schleifdorn	1
5G-R28	Keil für Sacklochbohrung zu Schleifdorne Ø-Bereich 25,15 - 47,62mm	1
5H-P28-1875WE-GEBR	Schleifdorn (5 Honsteine - 5 auswechselbare Führungsschuhe) für Ø-Bereich 47,12 - 50,80mm	1
5H-R28	Keil	1
5J-P28-2875FG2X-GEBR	Schleifdorn	1
6500C	Pumpe	1
720-2300	Keilunterlage	2
A0393-RC-X	Abziehvorrichtung für Ø-Bereich 9,88 - 10,39mm	1
A0481-RC-X	Abziehvorrichtung für Ø-Bereich 11,99 - 12,47mm	1
A0661-RC-X	Abziehvorrichtung für Ø-Bereich 15,57 - 16,48mm	1
A0687-RC-X	Abziehvorrichtung für Ø-Bereich 17,17 - 18,31mm	1
A0875-RC-X	Abziehvorrichtung für Ø-Bereich 21,79 - 22,76mm	1
A10A315-D0	Arbeitshülse für Ø-Bereich 7,95 - 8,08mm	1
A10A360-D00	Arbeitshülse für Ø-Bereich 9,09 - 9,22mm	1
A10B360-D5	Arbeitshülse für Ø-Bereich 9,09 - 9,22mm	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
A1188-RC-X	Abziehvorrichtung für Ø-Bereich 29,62 - 31,14mm	1
A12B391-D00	Arbeitshülse für Ø-Bereich 9,88 - 10,01mm	3
A12B391-D3	Arbeitshülse für Ø-Bereich 9,88 - 10,01mm	3
A12B391-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A12B391-.. für Ø-Bereich 9,88 - 10,01mm	1
A12B396-D8	Arbeitshülse für Ø-Bereich 10,01 - 10,13mm	1
A12B396-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A12B396-.. für Ø-Bereich 10,01 - 10,13mm	1
A12BMA	Dorneinheit für Ø-Bereich 9,88 - 10,39mm	4
A14BMA	Dorneinheit für Ø-Bereich 11,53 - 11,99mm	2
A14C474-D0	Arbeitshülse für Ø-Bereich 11,99 - 12,14mm	2
A14C474-D8	Arbeitshülse für Ø-Bereich 11,99 - 12,14mm	1
A14C474-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A14C474-.. für Ø-Bereich 11,99 - 12,14mm	1
A16A507-D3	Arbeitshülse für Ø-Bereich 12,83 - 13,00mm	1
A16B548-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A16B548-.. für Ø-Bereich 13,87 - 14,05mm	1
A18B585-D3	Arbeitshülse für Ø-Bereich 14,78 - 14,99mm	1
A18B585-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A18B585-.. für Ø-Bereich 14,78 - 14,99mm	1
A18BMA	Dorneinheit für Ø-Bereich 14,78 - 15,57mm	1
A20A616-D5	Arbeitshülse für Ø-Bereich 15,57 - 15,80mm	1
A20A616-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A20A616-.. für Ø-Bereich 15,57 - 15,80mm	1
A20A625-D1	Arbeitshülse für Ø-Bereich 15,80 - 16,03mm	2
A20A625-D3	Arbeitshülse für Ø-Bereich 15,80 - 16,03mm	1
A20A625-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A20A616-.. für Ø-Bereich 15,80 - 16,03mm	3
A20AMA	Dorneinheit für Ø-Bereich 15,57 - 16,48mm	3
A22A715-D8	Arbeitshülse für Ø-Bereich 18,08 - 18,31mm	1
A22A715-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A20A616-.. für Ø-Bereich 18,08 - 18,31mm	1
A24C781-D8	Arbeitshülse für Ø-Bereich 19,76 - 20,04mm	1
A26A802-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A20A616-.. für Ø-Bereich 20,29 - 20,55mm	1
A26AMA	Dorneinheit für Ø-Bereich 20,29 - 21,31mm	1
A28-32K	Keil für Ø-Bereich 23,42 - 24,92mm	1
A28A862-D5	Arbeitshülse für Ø-Bereich 21,79 - 22,12mm	2
A28A862-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A20A616-.. für Ø-Bereich 21,79 - 22,15mm	1
A28A900-D00	Arbeitshülse für Ø-Bereich 22,76 - 23,09mm	1
A28A900-D8	Arbeitshülse für Ø-Bereich 22,76 - 23,09mm	1
A28A900-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A20A616-.. Für Ø-Bereich 22,76 - 23,09mm	1
A28AMA	Dorneinheit für Ø-Bereich 21,79 - 22,76mm	1
A32A1029-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A20A616-.. Für Ø-Bereich 26,01 - 26,33mm	2
A32A986-D3	Arbeitshülse für Ø-Bereich 24,92 - 25,27mm	4
A32A986P	Pilot für Arbeitshülse Typ A32A986-.. für Ø-Bereich 24,92 - 25,27mm	7
A32AMA	Dorneinheit für Ø-Bereich 24,92 - 26,39mm	4
A32S	Adapter für Ø-Bereich 24,92 - 26,39mm	2
A810F	Einstell- / Abziehvorrichtung	1
A8A235-D00	Arbeitshülse für Ø-Bereich 5,92 - 6,05mm	1
A8A235-P	Pilot für Arbeitshülse Typ A8A235-.. für Ø-Bereich 5,92 - 6,05mm	1
AAN-37A	Befestigungsschraube	2
AAY20-775BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 19,68 - 20,47mm	3
AAY20-775BS	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 19,68 - 20,47mm	2
AAY20-806BS	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 20,47 - 21,29mm	1
AAY20-838BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 21,29 - 22,07mm	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
AK20-775UA	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 19,68 - 20,47mm	4
AK20-775UA-GEBR	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 19,68 - 20,47mm	4
AK20-806UB	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 20,47 - 21,29mm	1
AK20-806UB-GEBR	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 20,47 - 21,29mm	1
AK20-838UB-GEBR	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 21,29 - 22,07mm	1
AK20-869UB	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 22,07 - 22,86mm	1
AK20-869UB-GEBR	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 22,07 - 22,86mm	2
AK20-900UC-GEBR	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 22,86 - 23,65mm	2
AK20-931UC-GEBR	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 23,65 - 24,43mm	3
AK20-962UC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 24,43 - 25,25mm	1
AK20-994UC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 25,25 - 26,19mm	1
AL-12	Kolbenbolzenausdreheinheit	1
AL20-744LA	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 18,90 - 19,68mm	1
AL20-775LA	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 19,68 - 20,47mm	1
AL20-931LC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 23,65 - 24,43mm	1
AL20-962LC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 24,43 - 25,25mm	1
AL20-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ AL20	1
ALR-840	Buchsenaufweiter (21,3 - 22,9mm)	1
AN-16	Ritzelwelle	3
AN-242	Verlängerung 610mm	3
AN-260	Verstrebung für Ø-Bereich 152 - 229mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	1
AN-26A	Antriebsstange	2
AN-28	Antriebsstange	2
AN-280-GEBR	Verstrebung für Ø-Bereich 205 - 305mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	6
AN-290-GEBR	Verstrebung für Ø-Bereich 279 - 381mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	3
AN-320A	Schrauben (Satz)	1
AN-340-GEBR	Verstrebung für Ø-Bereich 356 - 457mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	1
AN-355-GEBR	Schleifleistenhalter	2
AN-365	Schleifleistenhalter einfache Länge für Ø-Bereich 152 - 229mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	1
AN-375	Schleifleistenhalter einfache Länge für Ø-Bereich 205 - 305mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	1
AN-385	Schleifleistenhalter einfache Länge für Ø-Bereich 279 - 381mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	1
AN-3A	Triebradsatz	1
AN-415	Schleifleistenhalter einfache Länge für Ø-Bereich 432 - 533mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	1
AN-450-GEBR	Verstrebung für Ø-Bereich 432 - 533mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	1
AN-50	Universalgelenk	7
AN-604	Schleifkopf	1
AN-608A	Antriebsschaft 76mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	5
AN-620A	Sunnen Ringsatz	1
AN-621A	Schraube (2 Stück)	3
AN-623A	Satz Distanzscheiben (2 Stück)	5
AN-624A	Satz Schrauben(2 Stück)	3
AN-628	Antriebsschaft	1
AN-630A	Gewindezapfen	1
AN-640A	Gewindezapfen	5
AN-650	Universalgelenk	3
AN-670	Universalgelenk	17
AN-70	Kardangelenk	3

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
AN-842	Verlängerung 610 mm	1
AN-845	Verlängerung 595 mm	1
AN-85	Kupplung	2
AN-865-GEBR	Schleifleistenhalter doppelte Länge für Ø-Bereich 152 - 229mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	3
AN-87	Adapter	1
AN-875-GEBR	Schleifleistenhalter doppelte Länge für Ø-Bereich 205 - 305mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	2
AN-885-GEBR	Schleifleistenhalter doppelte Länge für Ø-Bereich 279 - 381mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	4
AN-895-GEBR	Schleifleistenhalter doppelte Länge für Ø-Bereich 356 - 457mm zu Kreuzschleifgerät ANR-275	2
AN-965A	Gewindezapfen	4
AN-97	Mitnehmer	3
ANR-116A	Aufnahme Planetengetriebe	2
ANR-125A	Antriebsschaft	5
ANR-135A	Zahnrad	5
ANR-141A	Zahnrad (Satz)	1
ANR-142A	Sicherheitsstift	1
ANR-144A	Sunnen Satz Zahnräder (2 Stück)	4
ANR-145A	Handradeinheit	1
ANR-165A	Sunnen Honahlen Antriebsgabel (ohne Ring)	1
ANR-170A	Vorschubeinheit	4
ANR-185A	Antriebskopf	1
ANR-188A	Scherstifte	6
ANR-195A	Vorschubwelle	1
ANR-202	Feder	2
ANR-207A	Schrauben (Satz)	10
ANR-210A	Ritzelwelle	1
ANR-235A	Kupplung	1
ANR-640	Verlängerung	1
ANR-641	Verlängerung	1
ASC-0125	Meßtaster 3,05 - 3,53mm	4
ASC-0141	Meßtaster 3,42 - 3,91mm	3
ASC-0156	Meßtaster 3,81 - 4,29mm	1
ASC-0188	Meßtaster 4,57 - 5,05mm	1
ASC-0203	Meßtaster 4,85 - 5,33mm	3
ASC-0234	Meßtaster 5,74 - 6,22mm	1
ASC-0281	Meßtaster 6,83 - 7,32mm	1
ASC-0297	Meßtaster 7,29 - 7,77mm	1
ASC-0312	Meßtaster 7,72 - 8,20mm	7
ASC-0328	Meßtaster 8,08 - 8,56mm	3
ASC-0359	Meßtaster 8,81- 9,30mm	1
ASC-0391	Meßtaster 9,73 - 10,21mm	1
ASC-0438	Meßtaster 10,82 - 11,30mm	2
ASC-0469	Meßtaster 11,71 - 12,19mm	5
ASC-0500	Meßtaster 12,45 - 12,93mm	1
ASC-0547	Meßtaster 13,72 - 14,20mm	1
ASC-0594	Meßtaster 14,81 - 15,29mm	1
ASC-0609	Meßtaster 15,22 - 15,70mm	1
ASC-0625	Meßtaster 15,62 - 16,10mm	2

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
ASC-0750	Meßtaster 18,80 - 19,28mm	2
ASC-0781	Meßtaster 19,69 - 20,17mm	1
ASC-0859	Meßtaster 21,67 - 22,15mm	2
ASC-0938	Meßtaster 23,67 - 24,16mm	1
ASC-0984	Meßtaster 24,69 - 25,17mm	3
ASC-1016	Meßtaster 25,68 - 26,16mm	1
ASC-10MM	Meßtaster	1
ASC-235A	Meßtasteraufnahme	6
ASC-28MM	Meßtaster	1
ASC-30MM	Meßtaster	1
ASC-377A	Winkelblech	2
ASC-50	Einstellvorrichtung (zoll)	2
ASC-50M	Einstellvorrichtung (metrisch)	2
ASC-61A	Schraubensatz	6
ASC-62A	Schraubensatz	2
ASC-63A	Schraubensatz	2
ASC-64A	Schraubensatz	1
ASC-68A	Messtasterkörper	8
ASPC-942A	Hartmetallsatz (5 Stück)	1
ASPC-947A	Sonnen Schrauben (2 Stück)	4
B5-AAXD19	Borazonhonstein	1
B8-AAXD19	Borazonhonstein	5
BAL20-775LA	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 19,68 - 20,47mm	2
BAL20-838LB	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 21,29 - 22,07mm	1
BAL20-962LC	Schleifdorn mit auswechselbarem Führungsschuh für Ø-Bereich 24,43 - 25,25mm	2
BL10-339AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	1
BL10-347AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	2
BL12-370AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	2
BL12-370AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	3
BL12-385AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,78 - 10,16mm	1
BL12-385AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,78 - 10,16mm	3
BL12-385AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,78 - 10,16mm	3
BL12-400AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	3
BL12-416AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	3
BL12-416AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	3
BL12-432AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,97 - 11,35mm	2
BL12-447AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,35 - 11,76mm	1
BL12-463AB	Schleifdorn (Bronze) Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	2
BL12-463AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1
BL12-463AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1
BL12-W	Keil	6
BL16-495AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,57 - 13,36mm	1
BL16-495AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,57 - 13,36mm	1
BL16-526AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 13,36 - 14,15mm	1
BL16-557AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
BL20-619AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	2
BL20-619AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	2

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
BL20-650AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	1
BL20-681AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 17,30 - 18,11mm	1
BL20-W	Keil	15
BL3-100CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,54 - 2,59mm	1
BL3-102CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,59 - 2,64mm	1
BL3-102CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,59 - 2,64mm	1
BL3-104CH	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,64 - 2,69mm	1
BL3-108CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,74 - 2,79mm	1
BL3-110CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,79 - 2,84mm	3
BL3-112CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,84 - 2,90mm	1
BL3-114CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,90 - 2,95mm	1
BL3-116CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,95 - 3,00mm	1
BL3-W	Keil	11
BL4-120CH-HR8X	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,05 - 3,17mm	2
BL4-125CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,17 - 3,30mm	1
BL4-130CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,30 - 3,43mm	1
BL4-140CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,56 - 3,68mm	1
BL4-W	Keil	1
BL5-150CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,81 - 3,94mm	1
BL5-155CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	1
BL5-165CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	2
BL5-180CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
BL5-W	Keil	11
BL6-200CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,08 - 5,21mm	2
BL6-205CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	2
BL6-225CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,71 - 5,84mm	1
BL6-230CB-B	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	2
BL6-230CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	1
BL6-230CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	1
BL6-240CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	11
BL6-W	Keil	4
BL8-270AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	1
BL8-275AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
BL8-285AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,24 - 7,37mm	1
BL8-290AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
BL8-295AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,49 - 7,62mm	1
BL8-300AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,62 - 7,82mm	1
BL8-W-BL10-W	Keil	18
C-1125	Ausrichthülse	1
C-150	Ausrichthülse	1
C20-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 50,8 - 66,04mm	6
C-210	Ausrichthülse	1
C-235	Ausrichthülse	1
C24-A27	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	2
C24-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	24
C24-A54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	1
C24-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	2



Artikel-Nr	Beschreibung	IST
C24-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	27
C24-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	2
C24-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 66,04 - 76,2mm	18
C-265	Ausrichthülse	2
C-275	Ausrichthülse	1
C-285	Ausrichthülse	2
C-308	Ausrichthülse	3
C30-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	15
C30-A26	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	14
C30-A27	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	2
C30-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-A46	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	5
C30-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	10
C30-A53	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-C03-81	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C30-C05-81	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	3
C30-C07-81	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C30-F85	Filz-Schleifleistensatz für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	10
C30-J25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J26	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J44	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C30-J54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	5
C30-J55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	1
C30-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	18
C30-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 76,0 - 127,0mm	6
C-354	Ausrichthülse	1
C40-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	5
C40-A54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	2
C40-J26	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	2
C40-J27	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C40-J54	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	4
C40-J55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	8
C40-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C40-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	2
C40-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C40-PHT731	Bürsten-Honsatz	1
C40-XG06	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 102,0 - 203,0mm	1
C-416	Ausrichthülse	1
C-432	Ausrichthülse	1
C-437	Ausrichthülse	1
C-463	Ausrichthülse	1
C-495	Ausrichthülse	1
C-619	Ausrichthülse	1
C-650	Ausrichthülse	1
C-750	Ausrichthülse	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
CF-540	Einstelladapter	1
CF-544A	Vergrößerungsglas zu SUNNEN-Einstellgerät	3
CGC-587	Ausrichthülse Ø 14,91mm	1
CGT14-437-D7	DiaSun Schleifeinheit	1
CGT18-593-D3	DiaSun Schleifeinheit	1
CH-585A	Spannvorrichtung	3
CH-726A	Bürstenset	1
CH-77A	Ringsatz	2
CH-85A	Schnellkupplung	1
CK-1020A	Werkzeugablage zu CV616/CK10	1
CK-1048A	Honölaufuhr mit Absperrhahn	2
CK-1084A	Honölaufuhr mit Absperrhahn	2
CK-1267A	V-Riemen	1
CK-1389A	Unterdruckventil	2
CK-1438A-GEBR	Amperanzeige CV616	1
CK-1444A	Glühbirne zu CV616	1
CK-1860A	Kugellager für die Honköpfe Typ Junior (CV-3000) und Standard (CV-3300 und CK-3010)	4
CK-192A	Flachriemen	1
CK-2040	Führungsschuh	3
CK-2042A	Beilegeblech	1
CK-2045A	Schleifleistenhalter (Satz mit 2 Stück)	1
CK-2052A	Flachriemen	1
CK-2060A	Führungsschuhhalter mit Führungsschuh CK-2070	1
CK-2070	Führungsschuh mit Schraube für die Honkopf Typ Midget (CK-2000)	9
CK-2071A	Beilegeblech	1
CK-2072A	Beilegeblech	1
CK-2073A	Beilegeblech	3
CK-2074A	Beilegeblech	3
CK-2076A	Beilegeblech	1
CK-2077A	Beilegeblech	3
CK-209A	Oberer Antriebsriemen V-Riemen	1
CK-2115A	Richtführungsschuhhalter	8
CK-2120	Führungsschuh mit Schrauben	1
CK-2135A	Richtführungsschuhhalter	6
CK21-Luefter	Lüfter zu CK-21 (E-Schrank)	1
CK-226A	Bolzenset	1
CK-234A	Zahnräder (Satz)	1
CK-238A	Fett für Handrad	1
CK-255A	Vorschubklaue oben	1
CK-2570	Führungsschuh	1
CK-2635A-GEBR	Schleifleistenhaltersatz	1
CK-2650A	Führungsschuhhalter	1
CK-265A	Vorschubklaue unten	2
CK-268A	Stift	1
CK-269A	Doppelexzenter	2
CK-2715A	Richtführungsschuhhaltersatz	8
CK-3020A	Schleifleistenhalter	2

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
CK-3049A	Unterlegbleche (Satz = 2 Stück)	1
CK-3050A	Führungsschuhhalter mit Führungsschuh CK-3070	1
CK-3093A	Zentrierführungsschuh	1
CK30-DM39	Diamanthonstein (XE12-34)	2
CK-3105A	Beilageblechkasten	1
CK-3105A-GEBR	Beilageblechkasten	4
CK-3115A	Richtführungsschuhhalter	1
CK-3125A	Überlaufschuhe für CK-2115A und CK-3115	5
CK-3275A	Hakenlineal (mm)	2
CK-3372A	Gleitschiene	2
CK-362A	Endschalter	1
CK-4020A	Aufweitstift	1
CK-4035A	Schleifleistenhalter	1
CK-4040A	Aufbewahrungskasten	1
CK-4045A	Schleifleistenhalter	2
CK-4050A	Führungsschuh	1
CK-4070	Führungsschuh mit Schraube	10
CK-4075	Unterlegebleche	1
CK-4115A	Führungsschuhe (2 Stück)	1
CK-4125A	Klemmvorrichtung	1
CK-4355A-GEBR	Einziehvorrichtung	1
CK-4570	Führungsschuh	1
CK-498A	Unterer Antriebsriemen. V-Riemen	1
CK-810	Bedienarm für CK/CV Honmaschine	2
CR-100-GEBR	Keil	2
CR-10N	Schleifleiste	1
CR-12	Schleifleiste	9
CR-120-GEBR	Keilbeilage	2
CR-16-GEBR	Schleifleiste	1
CR-2-GEBR	Schleifleiste	2
CR-3100-GEBR	Hondorn	1
CR-45A	Schrauben und Klemmen	1
CRF-546A	Maulschlüssel	2
CRG-299	Schalter	1
CRG-303	Schleifscheibe	1
CRG-396A	Unterlegscheibe	7
CV-1010	Hondornadapter	1
CV-1040A	Spindelnase	1
CV-1045A	Vorschubschraube	2
CV-1275MA-GEBR	Einstelllineal (mm)	2
CV-2070	Führungsschuh mit Schraube für Honkopf Typ Midget	5
CV-2423A	Schrauben	2
CV-3070	Führungsschuh mit Schraube	5
D2-A	Adapter für Ø-Bereich 1,524 - 2,540mm	10
D2D-W	Keil (Standardlänge) für Ø-Bereich 1,829 - 1,930mm	1
D2-I	Zwischenadapter für Ø-Bereich 1,524 - 2,540mm	3
D6-A/D8-A	Adapter	20

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
EC-4634E	Auto-Meßsteuerung	1
EC-6550A	Ausrichtuhr	1
EHN-512	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 76,2 - 127,0mm	6
EHN-518	Schleifleistensatz zum finishen für Ø-Bereich 76,2 - 127,0mm	6
EHU-123	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 82,5 - 127,0mm	7
EHU-133	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 82,5 - 127,0mm	12
EHU-525	Schleifleistensatz zum finishen für Ø-Bereich 82,5 - 127,0mm	8
EKU-525	Schleifleistensatz zum finishen für Ø-Bereich 76,2 - 104,8mm	1
F1	Aussenhongerätsatz	1
F5121GH2	Kabelbinder zu Manschette F43927	2
F700	Abziehstein	2
FA10-AA73	Schleifleistesatz zum schrappen für Ø-Bereich 8 - 10mm	3
FA10-AA75	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 8 - 10mm	2
FA10-AA93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 8 - 10mm	6
FA10-AA95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 8 - 10mm	6
FA10-B	Führungsschuh	5
FA2X-A	Adapter	1
FA4-AA73	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 3 - 6mm	4
FA4-AA75	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 3 - 6mm	10
FA4-AA93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3 - 6mm	2
FA4-AA95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3 - 6mm	6
FA4-B	Führungsschuh	10
FA4-CC05	Schleifleiste zum polieren für Ø-Bereich 3 - 6mm	1
FA8-AA73	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6 - 8mm	4
FA8-AA93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6 - 8mm	6
FA8-AA95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6 - 8mm	6
FA8-DV57	Diamant-Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6 - 8mm	1
FB13-AA73	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 10 - 15mm	1
FB13-AA75	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 10 - 15mm	1
FB13-AA93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 10 - 15mm	2
FB13-B	Führungsschuh	1
FB19-AA73	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15 - 20mm	4
FB19-AA93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15 - 20mm	4
FB19-AA95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15 - 20mm	2
FB19-B	Führungsschuh	8
FB19-XE00-GEBR	Diamantschleifleiste für Ø-Bereich 15 - 20mm	1
FBE	Außen-Kreuzschleifgerät	1
FB-FA	Doppelhalter	2
FC26-AA75	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 20 - 28mm	8
FC26-AA93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 20 - 28mm	5
FC26-AA95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 20 - 28mm	1
FC26-B	Führungsschuh	15
FC26-BB	Führungsschuh	1
FC26-CC05	Schleifleiste zum polieren für Ø-Bereich 20 - 28mm	3
FC26-DV07	Diamant-Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 20 - 28mm	1
FC26-NM005-XF22	Borazon-Schleifleiste zum polieren für Ø-Bereich 20 - 28mm	1
FC26-NM85-XF22	Borazon-Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 20 - 28mm	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
FC36-AA93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 28 - 38mm	2
FC36-AA95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 28 - 38mm	4
FC36-B	Führungsschuh	1
FC36-CC05	Schleifleiste zum polieren für Ø-Bereich 28 - 38mm	2
FC36-DV07	Diamant-Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 28 - 38mm	1
FC36-DV47-XC51	Diamant-Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 28 - 38mm	1
FC-FB	Doppelhalter	6
FD48-AA73	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 38 - 51mm	3
FD48-AA75	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 38 - 51mm	2
FD48-AA93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 38 - 51mm	2
FD48-B	Führungsschuh	3
FD48-CC05	Schleifleiste zum polieren für Ø-Bereich 38 - 51mm	2
FD64-AA95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 51 - 70mm	3
FD64-DV47-XF36	Diamant-Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 51 - 70mm	1
FD-FC	Doppelhalter	3
FF8X-A-2	Dornhalter	2
G14C233-8-S8	Steinträger (Satz = 8 Stück)	1
G-164A	Messpunktrückzug	1
G-222A	Zentrierrollen	2
G25-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	14
G25-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-A63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
G25-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
G25-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
G25-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
G25-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G25-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
G25-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 69mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
G-327A	Zentrierrolle	2
G-389A	Zentrierung	2
G-427A	Zentrierrolle	2
G-463A	Messbolzen	2
G-475A	Mikrometer	1
G-485A	Montagewerkzeug	2
G-522A	Zentrierpunkt	1
G-533A	Frontplatte	2
G-537A	Gehäuse Satz	1
G-610A	Messtaster	1
G-612A	Messtaster	2
G-632A	Messtaster	1
G-634A	Messtaster	2
G-638A	Maulschlüssel GRM	4
G-640A	Messkugel - Montagewerkzeug	2
G795-MA	Messuhr (0,002mm)	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
GG25-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
GGN-101A	Universalschraube	2
GGN-106A	Zustellknopf	3
GGN-111A	Vorschubspindel	5
GGN-118A	Vorschubglied	5
GGN-130A	Spannfeder	1
GH233-7-PHT331	Bürsten-Honstein 120 Korn (1 Satz = 4 Stück)	1
GH233-GMG-55E	Diamant Schleifleistensatz (Satz = 8 Stück) zu Schleifkopfeinheit GHSS-3410 (Ø-Bereich 86,61 - 112,77mm) und GH	1
GH251-1-PHT331	Bürsten-Honstein 120 Korn (1 Satz = 4 Stück)	1
GH258-7-NMH85	Schleifleistensatz	1
GH261-1-NMG85	Schleifleistensatz zu Schleifkopfeinheit GHTS-3410	1
GH261-3-NMG85	Schleifleistensatz zu Schleifkopfeinheit GHTS-3410	1
GNR-1022A	Gigant Universal Ring	1
GNR-1290	Verstrebungssatz	1
GNR-915A	Handradeinheit	1
GNR-918A	Antriebsstange	2
GNR-960A	Antriebsgabel	2
GNR-970	Kardangelenk	1
GNR-970A	innere Zustelleinheit	3
GRM-2061	Sonnen Innenmeßgerät für Ø 50 - 150mm - Messtiefe 150mm	1
GRM-2121	Sonnen Innenmeßgerät für Ø 50 - 150mm - Messtiefe 300mm	1
GY25-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
GY25-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 64 - 84mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
H50-A45	Honsteinsatz zum schrappen	30
H50-A45N	Honsteinsatz zum schrappen	50
H50-C05	Honsteinsatz zum finishen	21
H50-J15	Honsteinsatz zum schrappen	30
H50-J43	Honsteinsatz zum schrappen	20
H50-J45	Honsteinsatz zum schrappen	53
H50-J62	Honsteinsatz zum schlichten	2
H50-J63	Honsteinsatz zum schlichten	7
H50-J67	Honsteinsatz zum schlichten	2
H50-J85	Honsteinsatz zum finishen	19
H50-J87	Honsteinsatz zum finishen	15
H50-J94	Honsteinsatz zum finishen	6
H50-J95	Honsteinsatz zum finishen	1
H50-J96	Honsteinsatz zum finishen	7
H50-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen	3
H70-A45	Honsteinsatz zum schrappen	44
H70-A45N	Honsteinsatz zum schrappen	2
H70-A63	Honsteinsatz zum schlichten	4
H70-J57	Honsteinsatz zum schrappen	1
H70-J63	Honsteinsatz zum schlichten	1
H70-J85	Honsteinsatz zum finishen	41
H70-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen	1
H70-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen	1
HF-200-GEBR	Schlinggriff	3

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
HS-562A	Sechskantantrieb	3
JK10-308AS	Hondorn	1
JK12-416AH	Hondorn	2
JK6-W	Keil	1
JN-23A	Zustellschraube	2
JN-30	Universal-Gelenk	1
JNR-114A	Zustellhülse	1
JNR-210	Hongerät	1
JNR-215A	Vorschubkupplung	2
JNR-215A-GEBR	Vorschubkupplung	2
K10-308AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	1
K10-308AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	6
K10-308AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	4
K10-316AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,03 - 8,20mm	2
K10-316AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,03 - 8,20mm	1
K10-323AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,20 - 8,41mm	5
K10-323AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,20 - 8,41mm	1
K10-331AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	4
K10-331AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	1
K10-331AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	3
K10-339AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	3
K10-339AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	2
K10-347AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 8,81 - 8,99mm	1
K10-347AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,81 - 8,99mm	1
K10-354AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,99 - 9,19mm	1
K10-362AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	1
K10-362AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	3
K10-362AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	1
K10-A413	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	101
K10-A43	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	78
K10-A45	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	13
K10-A47	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	17
K10-A49	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	20
K10-A53	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	41
K10-A55	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	54
K10-A57	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	381
K10-A59	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	84
K10-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	46
K10-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	56
K10-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	65
K10-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	20
K10-A-BL10-A-Y10-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K10-A-BL10-A-Y10-A	12
K10-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	48
K10-J47	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	130
K10-J49	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	6
K10-J57	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	17
K10-J59	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	38

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
K10-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	44
K10-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	144
K10-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	12
K10-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	12
K10-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	91
K10-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	1
K12-370AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-370AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-385AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-385AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	1
K12-400AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	3
K12-400AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	4
K12-400AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	1
K12-416AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	5
K12-416AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	2
K12-432AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,97 - 11,35mm	5
K12-432AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 10,97 - 11,35mm	1
K12-463AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1
K12-479AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,17 - 12,57mm	3
K12-479AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,17 - 12,57mm	1
K12-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	84
K12-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	162
K12-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	7
K12-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	23
K12-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
K12-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
K12-A61	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	11
K12-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	17
K12-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	33
K12-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	69
K12-A-BL12-A-Y12-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K12-A-BL12-A-Y12-A	11
K12-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	1
K12-DV47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
K12-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	2
K12-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
K12-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	81
K12-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	107
K12-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	28
K12-J55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
K12-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	126
K12-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	36
K12-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	13
K12-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
K12-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	36
K12-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	8
K12-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
K12-NM37	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (K12-XE11-32)	1



Artikel-Nr	Beschreibung	IST
K16-495AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,57 - 13,36mm	2
K16-557AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
K16-588AB-W18X-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 14,94 - 15,72mm	2
K16-588AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,94 - 15,72mm	1
K16-588AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,94 - 15,72mm	1
K16-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	49
K16-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	105
K16-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	30
K16-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	28
K16-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	30
K16-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	52
K16-A58	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	47
K16-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	10
K16-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	42
K16-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	476
K16-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	15
K16-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	4
K16-A-BL16-A-Y16-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K16-A-BL16-A-Y16-A	11
K16-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	103
K16-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE12-31)	1
K16-DM49	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE12-44)	1
K16-DM59	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE12-54)	1
K16-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm	1
K16-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm	1
K16-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	3
K16-J55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	26
K16-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	77
K16-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	3
K16-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
K16-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	35
K16-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	48
K16-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	24
K16-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	54
K16-J89	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	10
K16-J93	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	21
K16-J97	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	51
K16-J99	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	8
K16-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-31)	3
K16-NM37	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-32)	1
K16-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-51)	1
K16-NM59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-XE11-54)	1
K16-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-BR54)	1
K16-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (K16-BR55)	4
K16-W	Keil	16

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
K20-681AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 17,30 - 18,11mm	2
K20-713AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 18,11 - 18,90mm	1
K20-713AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 18,11 - 18,90mm	1
K20-A411	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	7
K20-A413	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	3
K20-A415	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	18
K20-A47	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	1
K20-A49	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	16
K20-A53	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	2
K20-A57	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	24
K20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	91
K20-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	1
K20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	3
K20-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	17
K20-A-BL20-A-Y20-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K20-A-BL20-A-Y20-A	6
K20-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE12-31)	1
K20-DM39	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE12-34)	1
K20-DM85	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
K20-DV47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	2
K20-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
K20-J43	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	7
K20-J45	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	11
K20-J47	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	13
K20-J48	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	8
K20-J49	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	9
K20-J53	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	6
K20-J57	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	1
K20-J59	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	62
K20-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	13
K20-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	4
K20-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	12
K20-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	3
K20-J911	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	8
K20-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 31,75mm (12 Stück im Paket)	2
K20-NM37	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-32)	1
K20-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-51)	2
K20-NM59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-54)	1
K20-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (K20-XE11-81)	26
K20-NR53	NitroSUN-Schleifleiste	2
K20-W	Keil zu Schleifdorn Typ K20 für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	3
K3-100CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,54 - 2,59mm	3
K3-102CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,59 - 2,64mm	4
K3-104CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,64 - 2,69mm	1
K3-108CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,74 - 2,79mm	2
K3-110CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,79 - 2,84mm	1
K3-110CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,79 - 2,84mm	7
K3-112CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,84 - 2,90mm	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
K3-116CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 2,95 - 3,00mm	3
K3-118CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	1
K3-118CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	6
K3-118CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	1
K3-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	6
K3-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	180
K3-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	40
K3-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	77
K3-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-DM07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
K3-DM57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	4
K3-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	2
K3-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	5
K3-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	8
K3-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	8
K3-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	31
K3-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	36
K3-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
K3-K4-K5-BL3-BL4-BL5	Dornhalter für Schleifdorn Typ K3-K4-K5-BL3-BL4-BL5	64
K3-NM69-81	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
K3-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
K3-W-K4-W	Keil	25
K4-120CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,05 - 3,17mm	1
K4-120CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,05 - 3,17mm	3
K4-125CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,17 - 3,30mm	1
K4-125CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,17 - 3,30mm	3
K4-130CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,30 - 3,43mm	1
K4-135CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,43 - 3,56mm	1
K4-135CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,43 - 3,56mm	1
K4-140CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,56 - 3,68mm	1
K4-145CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,68 - 3,81mm	1
K4-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	24
K4-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	120
K4-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	36
K4-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	76
K4-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	155
K4-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
K4-DM07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	3
K4-DR007	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum polieren für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
K4-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
K4-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	48
K4-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
K4-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	48
K4-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	83

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
K5-155CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	2
K5-155CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	1
K5-160CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 4,06 - 4,19mm	2
K5-160CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,06 - 4,19mm	3
K5-165CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	1
K5-165CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	2
K5-170CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,32 - 4,44mm	4
K5-175CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	5
K5-175CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	1
K5-175CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	1
K5-180CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
K5-180CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	3
K5-180CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
K5-180CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	1
K5-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	46
K5-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	146
K5-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	28
K5-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	28
K5-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	213
K5-A77	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	12
K5-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	31
K5-DM57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	6
K5-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
K5-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
K5-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	181
K5-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	120
K5-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	34
K5-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	59
K5-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	76
K5-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	44
K5-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	24
K5-W	Keil zu Schleifdorn Typ K5 für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	9
K6-185CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,70 - 4,83mm	1
K6-190CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,83 - 4,95mm	4
K6-190CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,83 - 4,95mm	1
K6-195CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 4,95 - 5,08mm	2
K6-195CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,95 - 5,08mm	3
K6-200CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,08 - 5,21mm	2
K6-205CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	3
K6-205CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	1
K6-210CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	2
K6-210CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	1
K6-215CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,46 - 5,59mm	2
K6-215CS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,46 - 5,59mm	1
K6-220CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	1
K6-220CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	1
K6-225CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,71 - 5,84mm	2

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
K6-235CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 5,97 - 6,10mm	2
K6-240CB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	2
K6-240CS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	1
K6-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	56
K6-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	10
K6-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	3
K6-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
K6-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	36
K6-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	14
K6-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	144
K6-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	65
K6-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	62
K6-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
K6-A-BL6-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K6-A-BL6-A	20
K6-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
K6-DM07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
K6-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	2
K6-DR07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
K6-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	2
K6-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	2
K6-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	85
K6-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	83
K6-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	24
K6-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	32
K6-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	156
K6-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	31
K6-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	30
K6-W	Keil	13
K8-245AB-GEBR	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	1
K8-245AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	2
K8-250AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,35 - 6,48mm	1
K8-250AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,35 - 6,48mm	1
K8-260AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,60 - 6,73mm	1
K8-265CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,73 - 6,86mm	2
K8-270AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	1
K8-270AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	4
K8-275AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
K8-275AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
K8-275AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	1
K8-280AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	1
K8-280AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	2
K8-280AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	1
K8-285AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,24 - 7,37mm	2
K8-290AB	Schleifdorn (Bronze) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
K8-290AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
K8-290AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	2
K8-295AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,49 - 7,62mm	2

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
K8-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	1
K8-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	36
K8-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	232
K8-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	19
K8-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	112
K8-A77	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	3
K8-A-BL8-A-Y8-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ K8-A-BL8-A-Y8-A	20
K8-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	18
K8-DM59	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE12-54)	1
K8-DM89	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE12-84)	1
K8-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	1
K8-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	2
K8-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	2
K8-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	11
K8-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	135
K8-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	1
K8-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	12
K8-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	47
K8-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	228
K8-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	111
K8-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	44
K8-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	12
K8-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	10
K8-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	17
K8-NM45	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE11-41)	1
K8-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-XE11-51)	2
K8-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-BR54)	1
K8-NR53	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (K8-BR55)	8
K8-W-K10-W	Keil	43
KKN-1045A	Abschaltklaue	1
KKN-1080A	Kipphebel	1
KKN-1155A-GEBR	Kolbensatz mit Zylinder	1
KKN-154A	Klemmbacke	1
KKN-157A	Schraube (2 Stück)	1
KKN-159A	Einstellschraube	2
KKN-195A	Hubeinstellset	2
KKN-201	Frontplatte	1
KKN-202	Frontplatte	1
KKN-208	Frontplatte	1
KKN-209	Frontplatte	1
KKN-260A-GEBR	Messuhraufnahme Satz	4
KKN-440A	Schaltknopf	1
KKN-468M	Indextafel	1
KKN-600	Haltevorrichtung	2
KKN-610A	Mitnehmerfinger (Satz)	1
KKN-680A	Werkstückschutz	6
KKN-715A	Verriegelung	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
KT-165RA	Rändelrolle	1
KT-175RA	Rändelrolle	3
KT-180RA	Rändelrolle	2
KT-200RA	Rändelrolle	2
KT-275	Rändelrollen-Werkzeug	1
KT-275PA	Pilot	2
KT-312	Rändelrollen-Werkzeug	2
KT-312NA	Rändelrollen-Aufnahme	3
KT-315	Rändelrollen-Werkzeug	3
KT-315NA	Rändelrollen-Aufnahme	3
KT-334	Rändelrollen-Werkzeug	5
KT-334NA	Rändelrollen-Aufnahme	1
KT-354NA	Rändelrollen-Aufnahme	2
KT-354PA	Pilot	1
KT-375	Rändelrollen-Werkzeug	1
KT-394	Rändelrollen-Werkzeug	1
KT-394NA	Rändelrollen-Aufnahme	2
KT-438	Rändelrollen-Werkzeug	2
KT-472	Rändelrollen-Werkzeug	1
KT-472NA	Rändelrollen-Aufnahme	1
L10-22BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	2
L10-308AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,82 - 8,03mm	1
L10-339AS	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	2
L10-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	17
L10-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	5
L10-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	2
L10-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	9
L10-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	26
L10-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	63
L10-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	3
L10-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	46
L10-A-JK10-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ L10-A-JK10-A	1
L10-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	16
L10-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	1
L10-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	2
L10-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	4
L10-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	6
L10-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	4
L10-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	18
L10-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	1
L10-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	6
L10-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	4
L10-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (6 Stück im Paket)	3
L10-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	1
L10-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (L10-BR54)	1
L10-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm	52
L12-22BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	2

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
L12-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ L12-A	3
L12-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	8
L12-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	9
L12-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	40
L12-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	15
L12-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	11
L12-DM35	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
L12-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
L12-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	46
L12-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	2
L12-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	48
L12-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	37
L12-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	12
L12-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	9
L12-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	11
L12-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	1
L12-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	5
L12-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	13
L12-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (6 Stück im Paket)	6
L12-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	29
L12-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
L12-W	Keil	2
L16-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ L16-A	4
L16-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	5
L16-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	1
L16-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	16
L16-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	5
L16-J48	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	4
L16-J68	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	6
L16-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	6
L16-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (6 Stück im Paket)	4
L16-W-L20-W	Keil	3
L20-619AH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	3
L20-619AS-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	1
L20-650AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	1
L20-681AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 17,30 - 18,11mm	1
L20-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ L20-A	1
L20-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	12
L20-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	18
L20-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	24



Artikel-Nr	Beschreibung	IST
L20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	11
L20-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	48
L20-DM45	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (L20-XE12-41)	1
L20-DM55	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (L20-XE12-51)	1
L20-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	2
L20-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	42
L20-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	4
L20-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	2
L20-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	13
L20-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	9
L20-J911	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm (6 Stück im Paket)	6
L20-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
L20-XE13-53	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN für Ø-Bereich 15,72 - 18,90mm	1
L3-22BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
L3-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	24
L3-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	10
L3-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	12
L3-DM47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	5
L3-DM57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	2
L3-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	1
L3-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	36
L3-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	19
L3-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	36
L3-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	24
L3-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (12 Stück im Paket)	30
L3-NM69-GE BR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (L3-XE67-64)	2
L3-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm	2
L3-NR63	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 2,54 - 3,05mm (L3-BR65)	4
L4-A611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
L4-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	36
L4-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	8
L4-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	47
L4-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	65
L4-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	7
L4-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	11
L4-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
L4-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1
L4-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	4
L4-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	24
L4-J68	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	12
L4-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	32
L4-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	13
L4-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	24
L4-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm (12 Stück im Paket)	22
L4-NM65	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 3,05 - 3,81mm	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
L5-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	85
L5-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	41
L5-A75	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	8
L5-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	5
L5-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	49
L5-DM47	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DM57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DM87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	1
L5-DV87	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	2
L5-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	17
L5-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	34
L5-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	12
L5-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	12
L5-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	23
L5-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm (12 Stück im Paket)	21
L5-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 3,81 - 4,70mm	178
L6-190CH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,83 - 4,95mm	1
L6-190CS-LF9X	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,83 - 4,95mm	6
L6-195CS-LF9X	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 4,95 - 5,08mm	2
L6-230CS-LF9X	Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	6
L6-235CH-GEBR	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 5,97 - 6,10mm	1
L6-32MB	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
L6-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	29
L6-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	37
L6-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	17
L6-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	6
L6-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	1
L6-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	10
L6-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	331
L6-A-JK6-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ L6-A-JK6-A	4
L6-DV07	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	1
L6-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	6
L6-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	17
L6-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	12
L6-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	14
L6-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	8
L6-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (12 Stück im Paket)	1
L6-NM45	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	3
L6-NM65	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (L6-XE67-64)	1
L6-NR63	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schlichten für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm (L6-BR65)	1
L6-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 4,70 - 6,22mm	297
L6-W	Keil	5
L8-245AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	1
L8-255AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,48 - 6,60mm	17
L8-260AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,60 - 6,73mm	5
L8-290AH	Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	4

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
L8-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	17
L8-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	6
L8-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	66
L8-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	32
L8-A-J-K8-A	Dornhalter für Schleifdorn Typ L8-A-J-K8-A	2
L8-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	5
L8-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	3
L8-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	4
L8-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	2
L8-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	5
L8-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	3
L8-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	1
L8-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	40
L8-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (6 Stück im Paket)	14
L8-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	1
L8-R3E-S	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	122
L8-W-L10-W	Keil	4
L8-XE00	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum polieren für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm	1
LBA-535A	Lager (2 Stück)	1
LBN-1346A	Spindelnasenschraube	3
LBN-346A	Klemmschraube	2
LBN-355A	Unterlagenscheibensatz	2
LBN-462A	Schlüssel	4
LBN-494A	Gummipuffer	1
LBN-700	Abrichter	4
LBN-736A	Drehmoment-Stangenaufnahme	1
LN-0116A	Exenterhülse	4
LN-1141	Führungsschuhunterlagen	8
LN-1144	Verlängerung	12
LN-1246A	Schrauben	1
LN-1251A	Schrauben	3
LN-1329A	Schliessblock	3
LN-1336A	Spannblock	36
LN-1337A	Spannblock	21
LN-1533A	Spannblock	7
LN-1617A	Schuhklemmen	1
LN-1627A	Schuhklemmen	1
LN-1635A	Schrauben (Satz)	1
LN-1636A	Schrauben (Satz)	4
LN-1647A	Schuhklemmen	2
LN-1657A	Schuhklemmen	2
LN-1905-JU5X	Keilvorschubeinheit	2
LN-3025A	Steinfeder	3
LN-3087A	Steinfeder	10
LN-3117A	Steinfeder	1
LN-3167A	Steinfeder	3
LN-3217A	Keiführung	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
LN-3688A	Steinfeder	12
LN-3690A	Steinfeder	10
LN-3702A	Steinfeder	1
LN-570A	Konzenterhülse	3
LN-7285-12A	Verlängerung	1
LN-7295	Rutschkupplung für JNR und SNR	1
LN-7322A	Klemmschraube	5
LN-7683A	Trennring	4
LR6-XH10-61	Diamanthonstein	1
M27-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
M27-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
M27-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
M27-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
M27-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
M27-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	35
M27-J89	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
M27-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
M27-J95-XE47	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 69 - 104mm (4 Honsteine)	2
MAN-375A	Aufnahme mit Anschlagstange	1
MAN-700	Diamantabrichter	1
MB-2148C		4
MB-2182A	Ohring Satz	7
MB-2184A	Ohring	4
MB-2205A	Befestigungsschraube zu MB-2320A	1
MB-2320A	Drehmomenten-Stange	4
MB-2370	Meßgeräte-Stativ	1
MB-2410	Arbeitstisch	2
MB-3115A	Fußpedalschraubensatz	1
MBB-1833A	Spindelriemen	3
MBB-1874A	Gewindebolzen	1
MBB-2491A	Antriebswelle	1
MBB-2498A	Distanzring	1
MBB-2720A	Keilriemen	2
MBB-323A	Schraube	4
MBB-325	Bremsschuh	4
MBB-335A	Lagersatz	1
MBB-339A	Spindelschraube	3
MBB-343A	Spindelnase	1
MBB-365A	Schubvorrichtung	1
MBB-418A	Zustellwellensatz	1
MBB-642A	Führungsscheibe	3
MBB-648A	Zustellwelle	1
MBB-705A	Indicator Tip	7
MBB-707A-GEBR	Zustellmessuhr	2
MBB-708A	Lünettenkristal	1
MBB-711A	Schraube	2
MBB-718A	Federn (Satz)	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
MBB-910	Keilriemen	2
MBB-969A	Bremsriemen	1
MBC-335C	Lagersatz	2
MBC-353A	Schraube	1
MBC-354A	Schrauben (Satz)	1
MBC-355A	Spindelnasenabdeckung	2
MBC-506A	Zylinder für Autopedal	1
MBC-522A	Feder	2
MBC-560	Pneumatik Fußpedal	2
MBK-90A	Zahnrad mit Bolzen	2
MBK-91A	Schrauben-Bolzen	2
MM33-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
MM33-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
MM33-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
MM33-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
MM33-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
MM33-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
MY33-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
MY33-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 84 - 107mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	10
N37-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
N37-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	14
N37-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	10
N37-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	6
N37-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 89 - 140mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
N37-J89-XE47	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 89 - 140mm (4 Honsteine)	2
N37-J97-XE47	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 89 - 140mm (4 Honsteine)	1
NN40-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
NN40-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
NY40-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
NY40-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
NY40-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
NY40-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 102 - 142mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
P-115A	Feder	3
P-144A	Schraube (4 Stück)	5
P20-GEBR	Hongerät	4
P20-35BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm	1
P20-35BB-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm	1
P20-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	84
P20-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	2
P20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	6
P20-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	114
P20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	17
P20-A73	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	3

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
P20-A79	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	3
P20-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	42
P20-DV59	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm	3
P20-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	1
P20-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	23
P20-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	12
P20-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	19
P20-J59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	101
P20-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	24
P20-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	50
P20-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	1
P20-J911	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (12 Stück im Paket)	1
P20-NM05	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-01)	2
P20-NM05-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-01)	3
P20-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-31)	6
P20-NM35-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-31)	1
P20-NM39	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-34)	1
P20-NM39-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-34)	2
P20-NM55	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-51)	1
P20-NM55-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-51)	1
P20-NM59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-54)	3
P20-NM59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-54)	1
P20-NM85	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-81)	4
P20-NM89	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-84)	2
P20-NR51	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-BR54)	3
P20-NR51-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-BR54)	2
P20-XE11-04	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-04)	2
P20-XE11-04-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,40mm (P20-XE11-04)	2
P-281	Meßdorn 6,83 - 7,85mm	3
P28-A25	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	24
P28-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
P28-A413	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	39
P28-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
P28-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	2
P28-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	25
P28-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	30
P28-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	130
P28-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
P28-A75	Schleifleiste für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-A77	Schleifleiste für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	6
P28-DM005-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	2
P28-DM35-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE12-31)	3
P28-DM49-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE12-44)	2

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
P28-DM85	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
P28-DM89-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE12-84)	2
P28-DV57-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	2
P28-DV87-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
P28-J25	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	24
P28-J27	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	20
P28-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	43
P28-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	51
P28-J58	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	46
P28-J611	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
P28-J65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-J89	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	18
P28-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
P28-J95	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	4
P28-NM05-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-01)	4
P28-NM35	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-31)	3
P28-NM35-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-31)	3
P28-NM55-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-51)	2
P28-NM59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-54)	1
P28-NM89-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-XE11-84)	2
P28-NR51-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR54)	2
P28-NR53-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR55)	1
P28-NR83	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR85)	1
P28-NR83-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BR85)	1
P28-NV59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BV59)	7
P28-NV89-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (P28-BV89)	1
P3G-P28-1062VA-GEBR	Schleifdorn	1
P5G-P28-1125VB-GEBR	Schleifdorn	1
P5G-P28-1250WB-GEBR	Schleifdorn	1
P5G-P28-1375WC-GEBR	Schleifdorn	1
PAK20-A	Dornhalter	5
PAL20-A	Dornhalter	1
PBR-147A	Kugellager	2
PBR-503A		1
PBR-505A	Kugellager	2
PBR-506A	Kugellager	2
PBR-57A	Lager	2
PC-B	Führungsschuh (Bronze)	10
PC-H	Führungsschuh (Hartstahl)	4
PD-B	Führungsschuh (Bronze)	40
PDB-305A	V-Riemen	5
PDB-306MA	Keilriemen	2
PDB-309A	Keilriemen	2
PDB-310A	Keilriemen	2
PDB-329	Keilriemen	1
PE-B	Führungsschuh (Bronze)	12
PEC-112A	Verbinder Autopedal	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
PEF-139A	Sicherung	2
PEF-154A	Sicherung	3
PEF-155A	Sicherung	1
PEH-W27	Sicherung	6
PEH-W36A	Heizelement	6
PEH-W41A	Heizelement	4
PEM-285	Nippel Autopedal	1
PEM-352A	Sicherung	6
PEM-362A	Sicherung	7
PEM-367A	Sicherung	1
PEM-373A	Sicherung	5
PES-155A	Endschalter / Microswitch	1
PES-160A	Magnetspule	2
PES-171	Potentiometer	1
PES-184-1A	Glühbirne	1
PES-185A	Startschalter	1
PES-186	Hubwahlschalter	1
PES-186A	Hubwahlschalter	1
PES-219	E-Schütz	1
PES-219A	Relaisventil	1
PES-253A	Mikroschalter	1
PF-246A	Luftventil	1
PG-400EM-GEBR	Einstellgerät	2
PG-500EM-GEBR	Einstellgerät	1
PG-609A	Schraube Satz	5
PG-710-EM	Meßgerät	1
PG-B	Führungsschuh (Bronze)	6
PH-B	Führungsschuh (Bronze)	2
PHP-202A	Stift	2
PHR-323A	Sicherungsring	6
PHS-127A	Schraube	1
PHS-132A	Schraube	1
PHS-531A	Schraube	6
PHS-563A	Schraube (4 Stück)	1
PHS-582A	Schraube	5
PHS-840A	Schraube TORX (5 Stück)	10
PHSM-473	Schraube	1
PK16-A	Dornhalter	2
PK20-A	Dornhalter	5
PK20-W	Keil	2
PK8-W-PK10-W	Keil	2
PL12-A	Dornhalter	1
PL16-A	Dornhalter	1
PL20-A	Dornhalter	1
PL6-W	Keil	1
PN-40	Maulschlüsselverlängerung	1
PNP-135	Skala	1



Artikel-Nr	Beschreibung	IST
PNP-1450M	Hub-Skala 114,3mm für CV616	1
PNP-1600M	Hub-Skala 152,4mm für CV616	1
PPP-207A	T-Stück / Schlauchverbinder	6
PPP-208A	Relaisventil	2
PPP-40	Gesinteter Endlüfter Autopedal	3
PSK6-A	Dornhalter	10
PSK6-W	Keil	39
PSP-212A	Feder	1
PSP-213A	Feder	1
PSP-303A	Feder	1
PSP-303A	Feder	1
PWM-52A	Maulschlüssel	2
PWM-83A	T-Imbusschlüssel	1
R11X-24	Antriebsschaft	3
R11X-24	Verlängerung	4
R28-35BB	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
R28-A411	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-A413	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-A57	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	16
R28-A59	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	11
R28-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	31
R28-DM59-GEBR	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (R28-XE12-54)	2
R28-DV57	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
R28-J25	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	8
R28-J27	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
R28-J43	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	2
R28-J45	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	3
R28-J57	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	2
R28-J59	Schleifleiste zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	28
R28-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	7
R28-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	12
R28-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	1
R28-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	11
R28-J89	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	33
R28-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	24
R28-J99	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (12 Stück im Paket)	9
R28-NM85-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum finishen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
R28-NR51-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (R28-BR54)	1
R28-NR53-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm (R28-BR55)	1
R28-NV59-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrumpfen für Ø-Bereich 25,15 - 92,07mm	1
RF-D	Führungsschuh (VPE 10 Stück)	32
RG-D	Führungsschuh (VPE 10 Stück)	25
RH-D	Führungsschuh (VPE 10 Stück)	57
RY-114A	Muttern (Satz = 3 Stück)	3
RY18-J45	Honschleifleiste zum schrumpfen	10

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
RY18-J87	Honschleifleiste zum finishen	10
RY-214A	Schrauben (Satz = 2 Stück)	1
RY24-J47	Honschleifleiste zum schrappen	10
RY24-J49	Honschleifleiste zum schrappen	18
RY24-J57	Honschleifleiste zum schrappen	15
S-060	Egalisierhülse für Ø-Bereich 1,52 - 1,57mm	1
S-068	Egalisierhülse für Ø-Bereich 1,72 - 1,77mm	1
S-076	Egalisierhülse für Ø-Bereich 1,93 - 1,98mm	1
S-078	Egalisierhülse für Ø-Bereich 1,98 - 2,03mm	3
S-080	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,03 - 2,08mm	1
S-082	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,08 - 2,13mm	1
S-102	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,59 - 2,64mm	1
S-104	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,64 - 2,69mm	1
S-106	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,69 - 2,74mm	1
S-108	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,74 - 2,79mm	1
S-114	Egalisierhülse für Ø-Bereich 2,90 - 2,95mm	1
S-118	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,00 - 3,05mm	1
S-1187	Egalisierhülse für Ø-Bereich 29,90 - 31,75mm	1
S-125	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,17 - 3,30mm	2
S-135	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,43 - 3,56mm	1
S-140	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,56 - 3,68mm	1
S-150	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,81 - 3,94mm	1
S-155	Egalisierhülse für Ø-Bereich 3,94 - 4,06mm	3
S-160	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,06 - 4,19mm	2
S-165	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,19 - 4,32mm	2
S-170	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,32 - 4,44mm	2
S-175	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,44 - 4,57mm	1
S-180	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,57 - 4,70mm	3
S-185	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,70 - 4,83mm	6
S18-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
S18-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
S18-A55	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
S18-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
S18-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	14
S18-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
S18-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	6
S18-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
S18-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
S18-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
S18-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
S18-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 44 - 51mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
S-195	Egalisierhülse für Ø-Bereich 4,95 - 5,08mm	1
S-205	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	5
S-210	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	2
S-215	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,46 - 5,59mm	3
S-220	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	2
S-230	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
S-235	Egalisierhülse für Ø-Bereich 5,97 - 6,10mm	4
S-240	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	3
S-245	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,22 - 6,35mm	1
S-250	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,35 - 6,48mm	1
S-255	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,48 - 6,60mm	1
S-260	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,60 - 6,73mm	1
S-265	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,73 - 6,86mm	1
S-270	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	1
S-275	Egalisierhülse für Ø-Bereich 6,98 - 7,11mm	6
S-280	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,11 - 7,24mm	1
S-290	Egalisierhülse für Ø-Bereich 7,37 - 7,49mm	1
S-323	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,20 - 8,41mm	2
S-331	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,41 - 8,61mm	1
S-339	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,61 - 8,81mm	1
S-354	Egalisierhülse für Ø-Bereich 8,99 - 9,19mm	4
S-362	Egalisierhülse für Ø-Bereich 9,19 - 9,40mm	1
S-370	Egalisierhülse für Ø-Bereich 9,40 - 9,78mm	3
S-385	Egalisierhülse für Ø-Bereich 9,78 - 10,16mm	17
S-400	Egalisierhülse für Ø-Bereich 10,16 - 10,57mm	2
S-416	Egalisierhülse für Ø-Bereich 10,57 - 10,97mm	1
S-432	Egalisierhülse für Ø-Bereich 10,97 - 11,35mm	1
S-447	Egalisierhülse für Ø-Bereich 11,35 - 11,76mm	2
S-463	Egalisierhülse für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	2
S-479	Egalisierhülse für Ø-Bereich 12,17 - 12,57mm	2
S-495	Egalisierhülse für Ø-Bereich 12,57 - 13,36mm	5
S-526	Egalisierhülse für Ø-Bereich 13,36 - 14,15mm	2
S-557	Egalisierhülse für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
S-588	Egalisierhülse für Ø-Bereich 14,94 - 15,72mm	1
S-619	Egalisierhülse für Ø-Bereich 15,72 - 16,51mm	4
S-650	Egalisierhülse für Ø-Bereich 16,51 - 17,30mm	4
S-681	Egalisierhülse für Ø-Bereich 17,30 - 18,11mm	3
S-713	Egalisierhülse für Ø-Bereich 18,11 - 18,90mm	1
S-806	Egalisierhülse für Ø-Bereich 20,47 - 21,29mm	3
S-838	Egalisierhülse für Ø-Bereich 21,29 - 22,07mm	2
S-869	Egalisierhülse für Ø-Bereich 22,07 - 22,86mm	2
S-900	Egalisierhülse für Ø-Bereich 22,86 - 23,65mm	1
S-931	Egalisierhülse für Ø-Bereich 23,65 - 24,43mm	3
S-962	Egalisierhülse für Ø-Bereich 24,43 - 25,25mm	1
SC-B-HL	Führungsschuh	32
S-K6-185CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 4,70 - 4,83mm	2
S-K6-190CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 4,83 - 4,95mm	2
S-K6-195CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 4,95 - 5,08mm	4
S-K6-200CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 5,08 - 5,21mm	2
S-K6-205CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 5,21 - 5,33mm	3
S-K6-210CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 5,33 - 5,46mm	2
S-K6-215CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 5,46 - 5,59mm	2
S-K6-220CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 5,59 - 5,71mm	3

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
S-K6-225CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 5,71 - 5,84mm	2
S-K6-230CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 5,84 - 5,97mm	3
S-K6-235CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 5,97 - 6,10mm	2
S-K6-240CH	Schleifdorn für Ø-Bereich 6,10 - 6,22mm	3
SL-15	Schneidstahlhalter	1
SL-37	Hondornständer für Hondorne mit 44,4mm Schaft-Ø inkl. Auffangwanne (für 7 Hondorne)	6
SL-38	Hondornständer für Hondorne mit 38,1mm Schaft-Ø inkl. Auffangwanne (für 8 Hondorne)	14
SL-840	Hondorn	1
SNJ1-A57	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 31,75 - 36,50mm	1
SNJ2-A45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	3
SNJ2-A47	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 36,02 - 40,74mm	7
SNJ3-J45	Schleifleistensatz zum schrappen für Ø-Bereich 40,13 - 45,00mm	1
SNJ3-J85	Schleifleistensatz zum schlichten für Ø-Bereich 40,13 - 45,00mm	8
ST-1000	Egalisierhülse für Ø-Bereich 25,15 - 26,97mm	3
ST-1062	Egalisierhülse für Ø-Bereich 26,72 - 28,57mm	8
ST-1125	Egalisierhülse für Ø-Bereich 28,32 - 30,15mm	7
ST-1187	Egalisierhülse für Ø-Bereich 29,90 - 31,75mm	6
ST-1250	Egalisierhülse für Ø-Bereich 31,24 - 34,92mm	5
ST-1375	Egalisierhülse für Ø-Bereich 34,42 - 38,10mm	10
ST-1500	Egalisierhülse für Ø-Bereich 37,59 - 41,27mm	5
ST-1625	Egalisierhülse für Ø-Bereich 40,77 - 44,45mm	4
ST-1750	Egalisierhülse für Ø-Bereich 43,94 - 47,62mm	2
ST-1875	Egalisierhülse für Ø-Bereich 47,12 - 50,80mm	3
ST-2000	Egalisierhülse für Ø-Bereich 50,29 - 53,97mm	3
ST-2125	Egalisierhülse für Ø-Bereich 53,47 - 57,15mm	1
ST-2250	Egalisierhülse für Ø-Bereich 56,60 - 60,30mm	1
ST-3125	Egalisierhülse für Ø-Bereich 78,89 - 82,55mm	2
ST-625	Egalisierhülse für Ø-Bereich 15,72 - 16,66mm	2
ST-656	Egalisierhülse für Ø-Bereich 16,51 - 17,45mm	1
ST-687	Egalisierhülse für Ø-Bereich 17,30 - 18,24mm	1
ST-718	Egalisierhülse für Ø-Bereich 18,11 - 19,05mm	3
ST-781	Egalisierhülse für Ø-Bereich 19,68 - 20,62mm	1
ST-843	Egalisierhülse für Ø-Bereich 21,29 - 22,22mm	2
ST-875	Egalisierhülse für Ø-Bereich 22,07 - 23,01mm	2
ST-906	Egalisierhülse für Ø-Bereich 22,86 - 23,80mm	1
ST-937	Egalisierhülse für Ø-Bereich 23,65 - 24,59mm	2
T20-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	10
T20-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
T20-A63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-C05	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
T20-J13	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
T20-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
T20-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
T20-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
T20-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
T20-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 51 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
TB-305	Werkzeugstahl	1
TB-310	Werkzeugstahl	1
TB-562	Bohrstahl	1
TB-564	Bohrstahl	1
TB-807A	Ersatz - CBN-Wendeplatten (5 Stück)	1
U22-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	50
U22-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	7
U22-A65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	8
U22-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
U22-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
U22-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
U22-J57	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
U22-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
U22-J83	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
U22-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
U22-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	41
U22-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 56 - 61mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
UA-C	Allzweck-Führungsschuh	8
UB-CH	Führungsschuh (Hartstahl)	3
UC-C	Allzweck-Führungsschuh	20
UC-CH	Führungsschuh (Hartstahl)	16
UD-B	Führungsschuh (Bronze)	4
UE-B	Führungsschuh (Bronze)	5
V24-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-A63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-A65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
V24-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
V24-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	9
V24-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
V24-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	7
V24-J63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
V24-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 61 - 66mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
VA-B	Führungsschuh (Bronze)	4
VA-C	Führungsschuh (Sunaloy)	14
VA-CH	Führungsschuh (Hartstahl)	71
VB-B	Führungsschuh (Bronze)	12
VB-C	Führungsschuh (Sunaloy)	15
VG-315PA	Pilot	1
VG-334D5	DiaSUN-Werkzeug	3
VG-334PA	Pilot	2
VG-354D5	DiaSUN-Werkzeug	3
VG-354PA	Pilot	2
VG-472-20D5	Diamanthülse	1
VGS-171A	Zentrierpilot 7,92mm	1

VGS-172A	Zentrierpilot 8,71mm	1
VGS-173A	Zentrierpilot 9,52mm	1
VGS-174A	Zentrierpilot 11,10mm	1
VGS-176A	Zentrierpilot 12,70mm	1
VR-428MC	Umbausatz für Drehzahländerung	1
VR-603	Schleifscheibe	2
VR-607	Schleifscheibe	2
VR-701	Spannzange	1
VR-781	Büchse für Kipphebelschleifvorrichtung	1
VR-785	Büchse für Kipphebelschleifvorrichtung	1
VR-787	Büchse für Kipphebelschleifvorrichtung	1
VS-1625-30D3	Diamantabrichter	1
VS-875-44	Meßrad 22mm	1
VSC-400	Einstellehre	1
W47-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-A45XE47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-A47-772X	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-A63-GEBR	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-A67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-A69	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J13	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	11
W47-J17	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	30
W47-J17-XE47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (4 Honsteine)	3
W47-J19	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	36
W47-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	6
W47-J49	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
W47-J57-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J63	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	15
W47-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	12
W47-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	38
W47-J87	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
W47-J87-772X	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J87-GEBR	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J89	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
W47-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	11
W47-J97	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
W47-J97-772X	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 104 - 533mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WB-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	14
WD-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	66
WE-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	14
WF-B	Führungsschuh (Bronze)	34
WG-D	Führungsschuh (Zinkdruckguß)	59
WW51-A25	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
WW51-A43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	3
WW51-A45-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-J65-GEBR	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
WW51-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WW51-J95	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
WW51-J97	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	4
WW51-J97-GEBR	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 234mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-A45	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	30
WY51-A45-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-A47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	2
WY51-J15	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	12
WY51-J43	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J43-GEBR	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J47	Honsteinsatz zum schrappen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	5
WY51-J65	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J67	Honsteinsatz zum schlichten für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	1
WY51-J85	Honsteinsatz zum finishen für Ø-Bereich 114 - 538mm (2 Honsteine und 2 Führungsschuhe)	16
Y10-354BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 8,99 - 9,19mm	1
Y104-3250PH	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 82,30 - 85,72mm	1
Y104-3500PH-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 88,65 - 92,07mm	1
Y10-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	3
Y10-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	3
Y10-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	12
Y10-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	24
Y10-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	2
Y10-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 7,82 - 9,40mm (12 Stück im Paket)	23
Y12-385BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 9,78 - 10,16mm	2
Y12-447BS	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,35 - 11,76mm	1
Y12-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	6
Y12-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
Y12-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	24
Y12-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	59
Y12-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	15
Y12-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	18
Y12-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	9
Y12-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
Y12-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	74
Y12-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	48
Y12-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	13
Y12-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	96
Y16-495BH-GEBR	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 12,57 - 13,36mm	2
Y16-526BS-GEBR	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 13,36 - 14,15mm	1
Y16-557BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
Y16-557BS	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 14,15 - 14,94mm	1
Y16-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	1
Y16-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	7
Y16-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	17
Y16-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	15
Y16-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	18
Y16-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	10

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
Y20-681BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 17,30 - 18,11mm	31
Y20-690BS-GEBR	Schleifdorn	1
Y20-744BH-GEBR	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 18,90 - 19,68mm	1
Y20-A411	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	1
Y20-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	10
Y20-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	2
Y20-A53	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	10
Y20-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	6
Y20-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	22
Y20-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	15
Y20-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	15
Y20-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	1
Y20-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	12
Y20-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	2
Y20-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (12 Stück im Paket)	14
Y20-NV59	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm (20XF81)	1
Y32-1062PB-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 26,77 - 28,57mm	1
Y32-108BS-GEBR	Schleifdorn	1
Y32-1125PB-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 28,37 - 30,15mm	1
Y32-1187PC-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 29,95 - 31,75mm	2
Y32-1212BS-GEBR	Schleifdorn	1
Y32-1250TA-GEBR	Schleifdorn	1
Y32-1312TA-GEBR	Schleifdorn	1
Y32-A43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	1
Y32-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	8
Y32-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	5
Y32-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	4
Y32-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	6
Y32-A65	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	20
Y32-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	3
Y32-A69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J43	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	2
Y32-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 25,20 - 34,92mm (2 Stück im Paket)	106
Y44-1500PD-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 37,85 - 41,27mm	2
Y44-30BB-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm	1
Y44-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	30
Y44-A55-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	5
Y44-A57-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-A59	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	4
Y44-C05-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	13



Artikel-Nr	Beschreibung	IST
Y44-DM05-XG48	Diamant-Schleifleiste Typ DiaSUN für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm	1
Y44-HW	Keilplatte	1
Y44-J55-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J63-GEBR	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	1
Y44-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	2
Y44-J69-GEBR	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	8
Y44-J93	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	13
Y44-J93-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (2 Stück im Paket)	7
Y44-NM05-XG48	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm (Y44-XE12-01)	7
Y44-NM35-XG48-GEBR	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 34,67 - 44,45mm	1
Y56-1750PE-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 44,20 - 47,62mm	1
Y56-2000PE-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 50,55 - 53,97mm	1
Y56-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	3
Y56-A55	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	4
Y56-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	6
Y56-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	5
Y56-J63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	8
Y56-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y56-J69	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	56
Y56-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	8
Y56-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	3
Y56-W-GEBR	Ersatzkeil für Schleifdorn Typ Y56 für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm	1
Y72-2500PF-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 63,25 - 66,67mm	1
Y72-2625PF-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 66,42 - 69,85mm	2
Y72-A45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	3
Y72-A49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	2
Y72-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	7
Y72-A57-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-C05	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-J45	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	2
Y72-J95-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm (2 Stück im Paket)	1
Y72-NM55-XG45	Borazon-Schleifleiste CBN Typ NitroSUN zum schrappen für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm	1
Y72-W-GEBR	Ersatzkeil zu Schleifdorn Typ Y72 für Ø-Bereich 44,20 - 69,85mm	1
Y8-270BS	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh) für Ø-Bereich 6,86 - 6,98mm	2
Y8-308BH-JK1X	Schleifdorn	1
Y88-3000PG-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 75,95 - 79,37mm	1
Y88-3125PG-GEBR	Keilnut-Schleifdorn für Ø-Bereich 79,12 - 82,55mm	2
Y88-A47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-A55-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1
Y88-A57-GEBR	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J47	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J49	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	2
Y88-J57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	3
Y88-J87-GEBR	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 69,60 - 98,42mm	1

Artikel-Nr	Beschreibung	IST
Y8-J87	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	9
YY12-463BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1
YY12-463BH-GEBR	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 11,76 - 12,17mm	1
YY12-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
YY12-A63	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	6
YY12-J83	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	4
YY12-J85	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	3
YY12-J95	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
YY12-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm (12 Stück im Paket)	12
YY12-NM05-XG48	Borazonschleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
YY12-NM85-XG48	Borazonschleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 9,40 - 12,57mm	1
YY16-526BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh) für Ø-Bereich 13,36 - 14,15mm	1
YY16-A57	Schleifleiste zum schrappen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
YY16-J97	Schleifleiste zum finishen für Ø-Bereich 12,57 - 15,72mm (12 Stück im Paket)	12
YY16-NR51-512X	Borazonhonstein	1
YY16-NR53-13.0XE93	Borazonhonstein	1
YY24-838BS	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit weichem Führungsschuh)	1
YY24-J67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 15,72 - 25,25mm	1
YY24-NR53-1905XC97	Borazonhonstein	1
YY32-1025BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh)	1
YY32-1056BH	Keilnut-Schleifdorn (Stahl - mit hartem Führungsschuh)	1
YY32-NR51	Borazonhonstein für Ø-Bereich 25,25 - 38,1mm	3
YY48-1500TTB	Keilnut-Schleifdorn	1
YY48-1562TTB	Keilnut-Schleifdorn	1
YY48-1937TTB	Keilnut-Schleifdorn	1
YY48-A57-GEBR	Honstein zum schrappen für Ø-Bereich 37,85 - 65,07mm	2
YY48-A63-GEBR	Honstein zum schlichten für Ø-Bereich 37,85 - 65,07mm	1
YY48-A65	Honstein zum schlichten für Ø-Bereich 37,85 - 65,07mm	2
YY48-BR85-40	Borazonhonstein für Ø-Bereich 37,85 - 65,07mm	1
YY48-J65	Honstein zum schlichten für Ø-Bereich 37,85 - 65,07mm	1
YY48-J85	Honstein zum finishen für Ø-Bereich 37,85 - 65,07mm	1
YY8-A67	Schleifleiste zum schlichten für Ø-Bereich 6,22 - 7,82mm (12 Stück im Paket)	6